
(Intercept)
0.5
1.5
2.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


treatmentTRUE
−0.25
−0.15
−0.05
0.05
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


female
−0.05
0.05
0.15
0.25
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


black
−1.2
−0.8
−0.4
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


hispanic
−1.0
−0.6
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

ndependents
0.00
0.05
0.10
0.15
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


factor(quarter)1
−1.0
−0.5
0.0
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


factor(quarter)2
−0.2
0.2
0.4
0.6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


factor(quarter)3
0.4
0.2
0.0
−0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


factor(quarter)4
0.2
0.0
−0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


factor(quarter)5
0.2
0.0
−0.2
−0.6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


recall
1.0
0.5
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


young
0.0
−0.2
−0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


old
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


durable
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


lusd
−0.05
−0.15
−0.25
−0.35
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


treatmentTRUE
0.00
−0.05
−0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


female
0.15
0.10
0.05
0.00
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


black
−0.2
−0.6
−1.0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


hispanic
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

ndependents
0.08
0.04
0.00
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)1
0.2
0.0
−0.2
−0.6
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)2
0.3
0.2
0.1
−0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)3
0.1
0.0
−0.1
−0.3
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)4
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)5
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


recall
1.0
0.5
0.0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


young
−0.05
−0.15
−0.25
−0.35
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


old
0.25
0.15
0.05
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


durable
0.20
0.15
0.10
0.05
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


lusd
−0.05
−0.15
−0.25
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


treatmentTRUE
50
0
−50
−100
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


female
60
20
−20
−60
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


black
150
100
50
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


hispanic
2
0
−2
−4
−6
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


ndependents
30
10
0
−20
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)1
0
−50
−150
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)2
10
5
0
−5
−10
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)3
5
0
−10
−20
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)4
10
5
0
−5
−15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)5
20
15
10
5
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


recall
10
0
−10
−20
−30
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


young
8
6
4
2
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


old
0
−2
−4
−6
−8
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


durable
1
0
−1
−2
−3
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


lusd
4
3
2
1
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


treatmentTRUE
0 1 2 3 4 5
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


female
−4 −3 −2 −1 0
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


black
0 5 10 15 20
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


hispanic
−1 0 1 2
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


ndependents
−4 −3 −2 −1 0
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


factor(quarter)1
0 1 2
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


factor(quarter)2
−4 −3 −2 −1 0
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


factor(quarter)3
−1 0 1 2 3
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8


factor(quarter)4
−1
0
1
2
3
4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)5
0
2
4
6
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


recall
−30
−20
−10
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


young
0
2
4
6
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


old
−10
−8
−6
−4
−2
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


durable
−4
−3
−2
−1
0
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


lusd
0
1
2
3
4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


treatmentTRUE
0
100
200
300
400
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


female
0
50
100
200
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


black
−100
−50
0
50
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


hispanic
−6
−4
−2
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


ndependents
−40
−20
0
20
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)1
−200
−100
−50
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)2
−10
−5
0
5
10
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)3
−10
0
10
20
30
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)4
−5
0
5
10
20
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)5
−10
−5
0
5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


recall
10
15
20
25
30
35
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


young
−6
−4
−2
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


old
0
2
4
6
8
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


durable
0
1
2
3
4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


lusd
−2.0
−1.0
0.0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


treatmentTRUE
1
0
−1
−2
−3
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


female
2.0
1.0
0.0
−1.0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


black
0
−5
−10
−15
−20
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


hispanic
0.0
−1.0
−2.0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


ndependents
2.5
1.5
0.5
−0.5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)1
2
1
0
−1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)2
4
3
2
1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)3
0
−2
−4
−6
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)4
1
0
−1
−2
−3
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


factor(quarter)5
0
−2
−4
−6
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


recall
30
25
20
15
10
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


young
0.5
−0.5
−1.5
−2.5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


old
8
6
4
2
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


durable
3
2
1
0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8


lusd
0.0
−1.0
−2.0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8